







Ограждения из профнастила – это самый популярный вид ограждения, имеет высокие прочностные характеристики и демократичную цену. Представляем вам модификации ограждений разной стоимости в зависимости от расцветки и толщины профлиста.




Заборы из профлиста толщиной «ФИТ» 0,4 мм.

Тип забора из профлиста	Вид ограждения	Материал руб. пог/м	Монтаж руб. пог/м	Цена под ключ руб. пог/м
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 2.0 метра - цвет листа цинк - лаги в 2 ряда		835	900	1735
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 2.5 метра - цвет листа цинк - лаги в 3 ряда		1060	1100	2160
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 3.0 метра - цвет листа цинк - лаги в 3 ряда		1220	1300	2520
Забор из профлиста (цветной) - высота забора 2.0 метра - цвет листа на выбор - лаги в 2 ряда		940	900	1690 АКЦИЯ!
Забор из профлиста (цветной) - высота забора 2.5 метра - цвет листа на выбор - лаги в 3 ряда		1200	1100	2300
Забор из профлиста (цветной) - высота забора 3.0 метра - цвет листа на выбор - лаги в 3 ряда		1400	1300	2700

Заборы из профлиста толщиной «СТАНДАРТ» 0,45 мм.

Тип забора из профлиста	Вид ограждения	Материал руб. пог/м	Монтаж руб. пог/м	Цена под ключ руб. пог/м
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 2.0 метра - цвет листа цинк - лаги в 2 ряда		885	900	1785
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 2.5 метра - цвет листа цинк - лаги в 3 ряда		1125	1100	2225
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 3.0 метра - цвет листа цинк - лаги в 3 ряда		1300	1300	2600
Забор из профлиста (цветной) - высота забора 2.0 метра - цвет листа на выбор - лаги в 2 ряда		1000	900	1750 АКЦИЯ!
Забор из профлиста (цветной) - высота забора 2.5 метра - цвет листа на выбор - лаги в 3 ряда		1300	1100	2400
Забор из профлиста (цветной) - высота забора 3.0 метра - цвет листа на выбор - лаги в 3 ряда		1500	1300	2800

Заборы из профлиста толщиной «ДЕКОР» 0,5 мм.

Тип забора из профлиста	Вид ограждения	Материал руб. пог/м	Монтаж руб. пог/м	Цена под ключ руб. пог/м
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 2.0 метра - цвет листа «Декор» - лаги в 2 ряда		1550	900	2450
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 2.5 метра - цвет листа «Декор» - лаги в 3 ряда		1950	1100	3050
Забор из профлиста (цинк) - высота забора 3.0 метра - цвет листа «Декор» - лаги в 3 ряда		2250	1300	3550

Базовая комплектация ограждений:






- 1) Профлист С-8 – заводской прокат по ГОСТу позволит сохранить первозданный вид надолго.
- 2) Столбы – труба стальная НКТ 73х5,5 мм – толстостенная труба, которая прослужит очень долго.
- 3) Заглушки на столбы – изготовлены из прочного пластика и не позволяют влаге попадать внутрь столба.
- 4) Горизонтальные направляющие – труба 40х20х1,5 мм обеспечивают несущую жесткость всей конструкции.
- 5) Саморезы кровельные с широкой поверхностью прилегания – надёжно крепят профлист к каркасу забора.



Комплектующие для заборов из профлиста «ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ»

Наименование	Фото	Ед. измерения	Цена, руб.
Столб НКТ 73x5,5 мм (б/у)		Погонный метр	225 200
Столб НКТ 60x5,0 мм (б/у)			210
Столб 60x40x2 мм		Погонный метр	180
Столб 60x60x2 мм			220
Лага 40x20x1,5 мм		Погонный метр	80 70
Лага 40x20x2 мм			120
Столб воротный 80x80x3 мм		Погонный метр	420
Столб воротный 100x100x3 мм			550
Профлист С-8, цинк (0,4 мм)		ШТ	650
Профлист С-8, цинк (0,45 мм)			700
Профлист С-8, цветной (0,4 мм)		ШТ	700
Профлист С-8, цветной (0,45 мм)			875
Профлист С-8, декор (0,5 мм) под камень, дерево, кирпич		ШТ	1245
Планка завершающая, заборная 2000мм (под С-8 профлист)		шт.	120
Колпак (зонт) для кирпичных столбов (390x390мм)		Шт.	650






Ворота в декоративной рамке «Распашные»

Наименование	Вид	Ед. измерения	Цена, руб.
Ворота распашные (3,0 метра) - ширина проема 3000 мм - высота 1800-2000 мм - столбы 80x80 мм		комплект	20,000
Ворота распашные (3,5 метра) - ширина проема 3500 мм - высота 1800-2000 мм - столбы 80x80 мм		комплект	20,000 АКЦИЯ!
Ворота распашные (4,0 метра) - ширина проема 4000 мм - высота 1800-2000 мм - столбы 80x80 мм		комплект	23,000
Ворота распашные (4,5 метра) - ширина проема 4500 мм - высота 1800-2000 мм - столбы 80x80 мм		комплект	25,000
Ворота распашные (5,0 метра) - ширина проема 5000 мм - высота 1800-2000 мм - столбы 100x100 мм		комплект	30,000
Монтаж ворот	-	комплект	5.000

Базовая комплектация ворот:

- 1) Столбы – труба 80x80 либо 100x100 – в зависимости от ширины проёма ворот.
- 2) Рама ворот – труба профильная 40x40 мм и декоративная рамка из трубы 40x20 мм.
- 3) Фиксаторы створок ворот – для надежного крепления ворот в закрытом и открытом состоянии.
- 4) Петли воротные – в комплекте 4 специальных шарнира, которые сохраняют свои функции в любую погоду.




Ворота раздвижные «Откатные»

Наименование	Вид	Ед. измерения	Цена, руб.
Ворота откатные (3,0 метра) - ширина проема 3000 мм - высота 2000 мм - столбы 80x80 мм		комплект	53,000
Ворота откатные (3,5 метра) - ширина проема 3500 мм - высота 2000 мм - столбы 80x80 мм		комплект	57,000
Ворота откатные (4,0 метра) - ширина проема 4000 мм - высота 2000 мм - столбы 80x80 мм		комплект	56,000 АКЦИЯ!
Ворота откатные (4,5 метра) - ширина проема 4500 мм - высота 2000 мм - столбы 80x80 мм		комплект	61,000
Ворота откатные (5,0 метра) - ширина проема 5000 мм - высота 2000 мм - столбы 100x100 мм		комплект	65,000
Монтаж ворот	Силовая рама в комплекте	комплект	18.000

Базовая комплектация ворот:

- 1) Столбы – труба 80x80 либо 100x100 – в зависимости от ширины проёма ворот.
- 2) Рама ворот – труба профильная 60x40 мм является хорошей несущей опорой всей конструкции.
- 3) Балка прокатная, комплект роликовых опор и улавливатели створки – входят в комплект откатных ворот.

Калитки распашные «Калитки»

Наименование	Вид	Ед. измерения	Цена, руб.
Калитка распашная (1,0 метр) - ширина проема 1000 мм - высота 2000 мм - столбы 60х60 мм		комплект	8,000
Калитка распашная (1,2 метра) - ширина проема 1200 мм - высота 2000 мм - столбы 60х60 мм		комплект	9,000
Калитка распашная (1,5 метра) - ширина проема 1500 мм - высота 2000 мм - столбы 60х60 мм		комплект	10,000
Монтаж калитки	-	комплект	1.500

Базовая комплектация калитки:

- 1) Столбы – труба 60х60 мм, являются прочными опорными стойками правильной формы.
- 2) Рама калитки – труба 40х40 мм обладающая лёгкости и прочностью– не утяжеляет конструкцию.
- 3) Петли капли – навесы с высоким сроком службы, в комплекте 2 шт., высокий показатель циклов открытия.