

Панели 3D и 2D - изготовлены из стального прутка, защищённого от коррозии горячим цинком с полимерным покрытием, что обеспечивает высокий срок службы изделий (более 50 лет). Доступные цвета без наценки: RAL6005 (зеленый), RAL5005 (синий), RAL7040 (серый).

Серия 3D панелей «ЭКО»

| Размер панели, мм | Диаметр прутка, мм | Ячейка, мм | Кол-во рёбер, шт. | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 2700x1470 | 3.0 | 50x235 | 3 | 100 | 1100 |
| 2700x1740 | 3.0 | 50x235 | 3 | 100 | 1200 |
| 2700x1940 | 3.0 | 50x235 | 3 | 100 | 1350 |

Серия 3D панелей «FIT»

| Размер панели, мм. | Диаметр прутка, мм. | Ячейка, мм. | Кол-во рёбер, шт. | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1230x2500 | 3.7 | 55x200 | 3 | 80 | 1180 |
| 1530x2500 | 3.7 | 55x200 | 3 | 80 | 1350 |
| 1730x2500 | 3.7 | 55x200 | 3 | 80 | 1460 |
| 1930x2500 | 3.7 | 55x200 | 3 | 80 | 1610 |
| 1530x3000 | 3.7 / 4.0 | 55x200 | 3 | 80 | 1625 |
| 1730x3000 | 3.7 / 4.0 | 55x200 | 3 | 80 | 1760 |
| 1930x3000 | 3.7 / 4.0 | 55x200 | 3 | 80 | 1960 |

Серия 3D панелей «LIGHT»

| Размер панели, мм. | Диаметр прутка, мм. | Ячейка, мм. | Кол-во рёбер, шт. | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 630x2500 | 4.0 | 55x200 | 2 | 120 | 870 |
| 1030x2500 | 4.0 | 55x200 | 2 | 60 | 1235 |
| 1430x2500 | 4.0 | 55x200 | 2 | 60 | 1610 |
| 1530x2500 | 4.0 | 55x200 | 3 | 60 | 1660 |
| 1730x2500 | 4.0 | 55x200 | 3 | 60 | 1780 |
| 1930x2500 | 4.0 | 55x200 | 3 | 60 | 1980 |
| 2030x2500 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | АКЦИЯ! 2005 |
| 2230x2500 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2300 |
| 2300x2500 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2440 |
| 2430x2500 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | АКЦИЯ! 2365 |
| 2930x2400 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2835 |
| 1430x3000 | 4.0 | 55x200 | 3 | 60 | 1930 |
| 1530x3000 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 1985 |
| 1730x3000 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2140 |
| 1930x3000 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2370 |
| 2030x3000 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2540 |
| 2230x3000 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2760 |
| 2300x3000 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2930 |
| 2430x3000 | 4.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2995 |

Серия 3D панелей «ОПТИМА»

| Размер панели, мм. | Диаметр прутка, мм. | Ячейка, мм. | Кол-во рёбер, шт. | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 630x2500 | 5.0 | 55x200 | 2 | 120 | 1300 |
| 1030x2500 | 5.0 | 55x200 | 2 | 60 | 1745 |
| 1430x2500 | 5.0 | 55x200 | 2 | 60 | 2335 |
| 1530x2500 | 5.0 | 55x200 | 3 | 60 | 2450 |
| 1730x2500 | 5.0 | 55x200 | 3 | 60 | 2635 |
| 1930x2500 | 5.0 | 55x200 | 3 | 60 | 2885 |
| 2030x2500 | 5.0 | 55x200 | 4 | 60 | АКЦИЯ! 2950 |
| 2230x2500 | 5.0 | 55x200 | 4 | 50 | 3410 |
| 2300x2500 | 5.0 | 55x200 | 4 | 50 | 3455 |
| 2430x2500 | 5.0 | 55x200 | 4 | 50 | АКЦИЯ! 3355 |
| 2930x2400 | 5.0 | 55x200 | 5 | 50 | 4630 |
| 1430x3000 | 5.0 | 55x200 | 3 | 60 | 2800 |
| 1530x3000 | 5.0 | 55x200 | 4 | 60 | 2940 |
| 1730x3000 | 5.0 | 55x200 | 4 | 60 | 3160 |
| 1930x3000 | 5.0 | 55x200 | 4 | 60 | 3460 |
| 2030x3000 | 5.0 | 55x200 | 4 | 60 | 3740 |
| 2230x3000 | 5.0 | 55x200 | 4 | 50 | 4095 |
| 2300x3000 | 5.0 | 55x200 | 4 | 50 | 4150 |
| 2430x3000 | 5.0 | 55x200 | 4 | 50 | 4250 |

Серия 2D панелей «SPORT»

| Размер панели, мм. | Диаметр прутка, мм. | Ячейка, мм. | Кол-во рёбер, шт. | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 2030x2500 | 5.0 / 4.0 / 5.0 | 50x200 | - | 40 | 2700 |
| 2030x2500 | 5.0 / 5.0 / 5.0 | 50x200 | - | 40 | 3250 |
| 1030x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 2340 |
| 1430x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 2875 |
| 1630x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 3210 |
| 1830x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 3610 |
| 2030x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | АКЦИЯ! 3740 |
| 2230x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 4330 |
| 2430x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 4750 |
| 2030x2500 | 6.0 / 6.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 4700 |
| 2030x2500 | 8.0 / 6.0 / 8.0 | 50x200 | - | 40 | 5900 |

Серия 3D панелей «ТЭК»

| Размер панели, мм. | Диаметр прутка, мм. | Ячейка, мм. | Кол-во рёбер, шт. | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 1230x2500 | 5.0 | 55x150 | 2 | 60 | 2400 |
| 1530x2500 | 5.0 | 55x150 | 3 | 60 | 2615 |
| 1730x2500 | 5.0 | 55x150 | 3 | 60 | 2895 |
| 2030x2500 | 5.0 | 55x150 | 4 | 60 | 3325 |
| 2230x2500 | 5.0 | 55x150 | 4 | 50 | 3755 |
| 2430x2500 | 5.0 | 55x150 | 4 | 50 | 3895 |
| 2630x2400 | 5.0 | 55x150 | 4 | 50 | 4325 |
| 2830x2400 | 5.0 | 55x150 | 4 | 50 | 4835 |
| 2930x2400 | 5.0 | 55x150 | 5 | 50 | 5095 |
| 2300x2500 | 5.0 | 55x150 | 4 | 50 | 3800 |
| 1230x3000 | 5.0 | 55x150 | 2 | 60 | 2880 |
| 1530x3000 | 5.0 | 55x150 | 3 | 60 | 3135 |
| 1730x3000 | 5.0 | 55x150 | 3 | 60 | 3475 |
| 2030x3000 | 5.0 | 55x150 | 4 | 60 | 3995 |
| 2230x3000 | 5.0 | 55x150 | 4 | 50 | 4505 |
| 2300x3000 | 5.0 | 55x150 | 4 | 50 | 4560 |
| 2430x3000 | 5.0 | 55x150 | 4 | 50 | 4675 |

Серия 2D панелей «ESTETIC*»

| Размер панели, мм. | Диаметр прутка, мм. | Ячейка, мм. | Кол-во рёбер, шт. | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 640x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 80 | 2200 |
| 840x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 2400 |
| 1040x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 2900 |
| 1240x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 3250 |
| 1440x2500 | 6.0 / 5.0 / 6.0 | 55x200 | - | 40 | 3500 |

* - декоративные панели с безопасным фигурным краем для газонных, пешеходных и невысоких ограждений

Столбы ограждений - изготовлены из профильной трубы, защищённого от коррозии горячим цинком с полимерным покрытием, что обеспечивает высокий срок службы изделий (более 50 лет). Доступные цвета без наценки: RAL6005 (зеленый), RAL5005 (синий), RAL7040 (серый).

Столбы 60x40 «LIGHT»

| Длина столба, мм. | Сечение столба, мм. | Толщина столба, мм. | Заглушка | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1200 | 60x40 | 1.2 | в комплекте | 60 | 380 |
| 1500 | 60x40 | 1.2 | в комплекте | 60 | 470 |
| 2000 | 60x40 | 1.2 | в комплекте | 60 | 590 |
| 2300 | 60x40 | 1.2 | в комплекте | 60 | 680 |
| 2500 | 60x40 | 1.2 | в комплекте | 60 | 740 |
| 3000 | 60x40 | 1.2 | в комплекте | 60 | 890 |
| 1200 | 60x40 | 1.5 | в комплекте | 60 | 400 |
| 1500 | 60x40 | 1.5 | в комплекте | 60 | 520 |
| 2000 | 60x40 | 1.5 | в комплекте | 60 | 630 |
| 2300 | 60x40 | 1.5 | в комплекте | 60 | 720 |
| 2500 | 60x40 | 1.5 | в комплекте | 60 | 800 |
| 3000 | 60x40 | 1.5 | в комплекте | 60 | 950 |
| 3500 | 60x40 | 1.5 | в комплекте | 60 | 1140 |

Столбы 60x60 «OPTIMA»

| Длина столба, мм. | Сечение столба, мм. | Толщина столба, мм. | Заглушка | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2000 | 60x60 | 1.5 | в комплекте | 60 | 790 |
| 2300 | 60x60 | 1.5 | в комплекте | 60 | 900 |
| 2500 | 60x60 | 1.5 | в комплекте | 60 | 980 |
| 3000 | 60x60 | 1.5 | в комплекте | 60 | 1150 |
| 3500 | 60x60 | 1.5 | в комплекте | 60 | 1380 |
| 4000 | 60x60 | 1.5 | в комплекте | 60 | 1560 |
| 2000 | 60x60 | 2.0 | в комплекте | 60 | 860 |
| 2300 | 60x60 | 2.0 | в комплекте | 60 | 1000 |
| 2500 | 60x60 | 2.0 | в комплекте | 60 | 1070 |
| 3000 | 60x60 | 2.0 | в комплекте | 60 | 1280 |
| 3500 | 60x60 | 2.0 | в комплекте | 60 | 1500 |
| 4000 | 60x60 | 2.0 | в комплекте | 60 | 1680 |
| 4500 | 60x60 | 2.0 | в комплекте | 60 | 1900 |
| 5000 | 60x60 | 2.0 | в комплекте | 60 | 2150 |

Столбы 80x80 «SPORT»

| Длина столба, мм. | Сечение столба, мм. | Толщина столба, мм. | Заглушка | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2000 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 45 | 1400 |
| 2500 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 45 | 1700 |
| 3000 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 45 | 2050 |
| 3500 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 30 | 2400 |
| 4000 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 30 | 2700 |
| 4500 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 20 | 3080 |
| 5000 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 20 | 3400 |
| 5500 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 20 | 3750 |
| 6000 | 80x80 | 2.0 | в комплекте | 20 | 4100 |

Столбы 80x80 «SPORT+»

| Длина столба, мм. | Сечение столба, мм. | Толщина столба, мм. | Заглушка | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 3000 | 80x80 | 3.0 | в комплекте | 45 | 2750 |
| 3500 | 80x80 | 3.0 | в комплекте | 30 | 3200 |
| 4000 | 80x80 | 3.0 | в комплекте | 30 | 3650 |
| 4500 | 80x80 | 3.0 | в комплекте | 20 | 4100 |
| 5000 | 80x80 | 3.0 | в комплекте | 20 | 4600 |
| 6000 | 80x80 | 3.0 | в комплекте | 20 | 5500 |

Фланцы и закладные для столбов «FLANEC»

| Тип элемента | Тип столба | Размер, Мм. | Кол-во в пачке, шт. | Цена, руб./шт. |
|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Фланец трапеция | 60x40, 60x60 | 190x160x5 | 100 | 200 |
| Фланец квадратный | 60x40, 60x60 | 150x150x5 | 100 | 200 |
| Фланец квадратный | 80x80, 100x100 | 200x200x5 | 80 | 300 |
| Фланец с косынками | 80x80, 100x100 | 200x200x5 | 80 | 550 |
| Фланец для сваи | круглая свая | 160x19x5 | 20 | 200 |
| Закладной элемент | на фланце | 500 | 100 | 360 |
| Закладной элемент | на фланце | 1000 | 100 | 600 |
| Закладной элемент | на фланце | 1500 | 100 | 700 |

Винтовые сваи «СВ-57»

| Длина сваи, мм. | Диаметр сваи, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена, руб./шт. |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1500 | 57 | 150 | 1050 |
| 2000 | 57 | 150 | 1150 |
| 2500 | 57 | 150 | 1350 |
| 3000 | 57 | 150 | 1550 |
| 3500 | 57 | 150 | 1700 |
| 4000 | 57 | 150 | 1850 |
| 4500 | 57 | 150 | 2050 |
| 5000 | 57 | 150 | 2200 |

Сфера применения винтовых свай СВ-57 и их особенности:

- 1) Фундаменты для ограждений, теплиц, беседок, бытовок, террас, лестниц, настилов
- 2) Сваи изготовлены из стальной трубы и покрыты защитным слоем от коррозии
- 3) Подходят для любого типа грунта, могут использоваться даже в болотистых местах
- 4) Возможно изготовление свай длиной от 1.5 до 11.5 метров



Винтовые сваи «СВ-76»

| Длина сваи, мм. | Диаметр сваи, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена, руб./шт. |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1500 | 76 | 200 | 1400 |
| 2000 | 76 | 200 | 1500 |
| 2500 | 76 | 200 | 1700 |
| 3000 | 76 | 200 | 2000 |
| 3500 | 76 | 200 | 2150 |
| 4000 | 76 | 200 | 2200 |
| 4500 | 76 | 200 | 2350 |
| 5000 | 76 | 200 | 2500 |

Сфера применения винтовых свай СВ-76 и их особенности:

- 1) Фундаменты для ограждений, небольших причалов, бытовок, террас, настилов
- 2) Сваи изготовлены из стальной трубы и покрыты защитным слоем от коррозии
- 3) Подходят для любого типа грунта, могут использоваться даже в болотистых местах
- 4) Возможно изготовление свай длиной от 1.5 до 11.5 метров



Винтовые сваи «СВ-89»

| Длина сваи, мм. | Диаметр сваи, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена, руб./шт. |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1500 | 89 | 250 | 1550 |
| 2000 | 89 | 250 | 1650 |
| 2500 | 89 | 250 | 1850 |
| 3000 | 89 | 250 | 2100 |
| 3500 | 89 | 250 | 2250 |
| 4000 | 89 | 250 | 2550 |
| 4500 | 89 | 250 | 2750 |
| 5000 | 89 | 250 | 3000 |

Сфера применения винтовых свай СВ-89 и их особенности:

- 1) Фундаменты для небольших домов, бань и причалов, ограждений, террас
- 2) Сваи изготовлены из стальной трубы и покрыты защитным слоем от коррозии
- 3) Подходят для любого типа грунта, могут использоваться даже в болотистых местах
- 4) Возможно изготовление свай длиной от 1.5 до 11.5 метров



Винтовые сваи «СВ-108»

| Длина сваи, мм. | Диаметр сваи, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена, руб./шт. |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1500 | 108 | 300 | 1750 |
| 2000 | 108 | 300 | 1850 |
| 2500 | 108 | 300 | 2200 |
| 3000 | 108 | 300 | 2400 |
| 3500 | 108 | 300 | 2600 |
| 4000 | 108 | 300 | 3000 |
| 4500 | 108 | 300 | 3200 |
| 5000 | 108 | 300 | 3550 |

Сфера применения винтовых свай СВ-108 и их особенности:

- 1) Фундаменты для любых домов, бань, опор освещения, рекламных щитов, ангаров
- 2) Сваи изготовлены из стальной трубы и покрыты защитным слоем от коррозии
- 3) Подходят для любого типа грунта, могут использоваться даже в болотистых местах
- 4) Возможно изготовление свай длиной от 1.5 до 11.5 метров




Ворота «РАСПАШНЫЕ»

| Высота, м | Ширина проёма ворот, м | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 1.5 | 20500 | 23000 | 25000 | 28000 | 32000 | 35000 | 39000 |
| 1.8 | 24500 | 27000 | 30000 | 33000 | 37000 | 41000 | 45000 |
| 2.0 | 26000 | 30000 | 30000 | 35000 | 39000 | 44000 | 47000 |
| 2.5 | 32000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 56000 | 60000 |

Комплектация распашных ворот:

- 1) Столбы – труба, оцинкованная 80x80 или 100x100 мм
- 2) Рама ворот – труба, оцинкованная 60x40 мм
- 3) Петли регулируемые, оцинкованные, 4 комплекта
- 4) Фиксаторы створок ворот, оцинкованные, 2 шт.
- 5) Проушины под навесной замок, оцинкованные, 2 шт.
- 6) Полимерно-порошковое покрытие с УФ-фильтром.




Ворота «ОТКАТНЫЕ»

| Высота, м | Ширина проёма ворот, м | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 1.8 | 46000 | 50000 | 55000 | 59000 | 62000 | 65000 | 70000 |
| 2.0 | 53000 | 57000 | 56000 | 61000 | 65000 | 70000 | 75000 |
| 2.5 | 56000 | 61000 | 65000 | 71000 | 75000 | 82000 | 85000 |

Комплектация откатных ворот:

- 1) Столбы – труба, оцинкованная 80x80
- 2) Рама ворот – труба, оцинкованная 60x40
- 3) Комплект роликовых опор и улавливателей
- 4) Балка прокатная
- 5) Проушины под навесной замок, оцинкованные, 2 шт.
- 6) Полимерно-порошковое покрытие с УФ-фильтром.



| Наименование | Производитель | Цена, руб. |
|---|---------------|------------|
| Комплект автоматики для откатных ворот | Alutech | от 15500 |
| Комплект автоматики для распашных ворот | Alutech | от 27000 |

Калитки «РАСПАШНЫЕ»

| Высота, м | Ширина проёма калитки, м. | | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|-------|
| | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 1.5 | 8100 | 8300 | 10000 | 12200 |
| 1.8 | 9300 | 9500 | 11000 | 13700 |
| 2.0 | 10200 | 10500 | 12000 | 14800 |
| 2.5 | 12300 | 12600 | 13500 | 15100 |

Комплектация калитки:

- 1) Столбы – труба, оцинкованная 60х60мм
- 2) Рама ворот – труба, оцинкованная 60х40 мм
- 3) Заполнение: панель 3D из сварной сетки
- 4) Петли регулируемые, оцинкованные, 2 шт.
- 5) Проушины под навесной замок, оцинкованные, 2 шт.
- 6) Полимерно-порошковое покрытие с УФ-фильтром.



*Замок приобретается отдельно

Крепёж и комплектующие «КОМПЛЕКТ»

| Наименование | Материал | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|
| Крепеж эконом (скоба, саморез) | Цинк+ ПП | 20 |
| Крепеж стандартный (скоба, саморез или болт, гайка) | Цинк + ПП | 35 |
| Крепеж антивандальный (скоба, болт, срывная гайка) | Цинк + ПП | 45 |
| Хомут для столба 60х40 | Цинк + ПП | 70 |
| Хомут для столба 60х60 | Цинк + ПП | 80 |
| Хомут для столба 80х80 | Цинк + ПП | 95 |
| Клипса для соединения панелей | Цинк | 35 |
| Замок врезной для калитки Locinox | сталь | 5500 |
| Замок врезной для калитки | сталь | 2000 |
| Замок электромагнитный для калитки | сталь | 9000 |
| Доводчик автоматический для калитки | - | 1800 |
| Петля регулируемая для ворот M20 | цинк | 1000 |
| Петля регулируемая для калитки M16 | цинк | 850 |
| Петля «Капля» для входных групп | сталь | 150 |
| Фиксатор створки ворот | цинк | 650 |
| Проушины под навесной замок | цинк | 200 |

Козырьковые заграждения «БАРЬЕР»

| Наименование | Материал | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---------------------------------|-----------|---------------|------------|
| У-кронштейн для СББ d=500 мм | Цинк+ ПП | шт. | 490 |
| У-кронштейн для СББ d=900 мм | Цинк + ПП | шт. | 650 |
| Г-кронштейн для ПББ d=500 мм | Цинк + ПП | шт. | 320 |
| Г-кронштейн для ПББ d=900 мм | Цинк + ПП | шт. | 420 |
| І-кронштейн для ПББ d=500 мм | Цинк + ПП | шт. | 300 |
| І-кронштейн для ПББ d=900 мм | Цинк + ПП | шт. | 400 |
| СББ d=500 мм (бухта 10 пог/м) | Цинк | бухта | 1050 |
| СББ d=600 мм (бухта 10 пог/м) | Цинк | бухта | 1450 |
| СББ d=900 мм (бухта 10 пог/м) | Цинк | бухта | 1900 |
| ПББ d=500 мм (бухта 10 пог/м) | Цинк | бухта | 1500 |
| ПББ d=600 мм (бухта 10 пог/м) | Цинк | бухта | 1700 |
| ПББ d=900 мм (бухта 10 пог/м) | Цинк | бухта | 1950 |
| Проволока АКЛ (бухта 350 пог/м) | Цинк | бухта | 4800 |
| Вязальная проволока d=1,6 мм | Цинк | пог/м | 4 |
| Проволока натяжитель d=2,5 мм | Цинк | пог/м | 6 |
| Фиксатор струны в кронштейне | - | комплект | 12 |
| Комплект крепежа для кронштейна | - | комплект | 20 |

